



ОПЦИИ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ MUPOWER

СТАБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ



itk-group.ru



ОТРАСЛИ

- Нефтегаз
- Энергетика
- Транспорт
- Телекоммуникации
- Финансовый сектор
- Центры обработки данных

КАНАЛЫ СБЫТА

- Системные интеграторы
- Инжиниринговые компании



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

ОПЦИИ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ MYPOWER

Предназначены для обеспечения бесперебойного и безопасного электропитания систем, а также удобного монтажа и контроля параметров работы ИБП.

БЛОКИ ВНЕШНЕГО РУЧНОГО БАЙПАСА



Для обслуживания ИБП без отключения нагрузки. Ручной внешний байпас обеспечивает питание нагрузки без простоев.

- Совместимость с 19" стойками
- Безопасное обслуживание ИБП
- Широкий диапазон мощностей: решения от 10 до 40 кВа

Мощность, кВА	10/20/30/40
Тип подключения, В	3 фазы, 400
Форм-фактор	19", высота 3U
Глубина корпуса, мм	от 500 до 680

ДАТЧИК ТЕРМОКОМПЕНСАЦИИ



Повышает срок службы аккумуляторов.

- Высокая точность измерения
- Увеличенный срок службы АКБ за счет температурной компенсации

Диапазон измерений, °C	от 0 до 50
Длина, м	5

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



Для установки оборудования MYPOWER в 19" стойки.

- Совместимы со всеми ИБП и батарейными шкафами MYPOWER
- Установка в 19" стойку
- Продуманная конструкция
- Удобный монтаж и эксплуатация
- Материал: сталь с антикоррозийным покрытием

Ширина, мм	60,5
Глубина, мм	517,5
Высота, мм	83,5



ОПЦИИ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ MYPower

АССОРТИМЕНТ



Артикул	MPOR-020-2-00-BP	MPOR-030-2-00-BP	MPOR-040-2-00-BP	MP-RRK19	MP-SBT
Наименование	ITK MYPower OR Блок внешнего ручного байпаса стоечный MPOR120 10-20кВА 3U	ITK MYPower OR Блок внешнего ручного байпаса стоечный MPOR120 30кВА 3U	ITK MYPower OR Блок внешнего ручного байпаса стоечный MPOR120 40кВА 3U	ITK MYPower Комплект для крепления ИБП MYPower OR в стойку 19"	ITK MYPower Датчик термокомпенсации заряда АКБ